

Minirin Nasal Spray / 미니린 나잘 스프레이



제 품 명

미니린나잘스프레이 (데스모프레신아세트산염)

원료약품 및 그 분량

- 100밀리리터 중
- 주성분: 데스모프레신아세트산염(EP) 10밀리그램 (데스모프레신으로서 8.9밀리그램)
- 첨가제: 구연산, 염화나트륨, 인산나트륨, 정제수, 염화벤잘코늄(보존제)

의약품통합정보시스템

[의약품통합정보시스템 바로가기 >](#)

효능 및 효과

바소프레신 감수성 요붕증, 뇌하수체 절제술 후의 다뇨 및 번갈 다음, 중추성 요붕증의 감별진단 및 신장 농축 능력의 측정

용법 및 용량

바소프레신 감수성 요붕증, 뇌하수체 절제술 후의 다뇨 및 번갈 다음, 중추성 요붕증의 감별진단 및 신장 농축 능력의 측정: 용량은 개인차가 있으나 보통 성인 데스모프레신아세트산염으로서 10-20 μ g을 1일 1-2회 비강에 투여한다. 다음은 이 약으로서 5-10 μ g을 1일 1-2회 비강에 투여한다. 유아는 효과에 따라 감량한다.

* 1회 분무량: 0.1밀리리터 (데스모프레신아세트산염으로서 10 μ g)